

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2017/043990/STAV/SU/PR
Č.j.: MMPř/034227/2018/PR
Oprávněná úřední osoba: Radmila Pospíšilová
Telefon: 581 268 619
E-mail: radmila.pospisilova@prerov.eu

Přerov, dne 08.03.2018

Navrhovatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1,
783 51 Olomouc 15
které zastupuje MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc 9**

OZNÁMENÍ
ZMĚNA ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
(doručováno veřejnou vyhláškou)

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, IČO 70994234,
Nerudova 1, 783 51 Olomouc 15,
které zastupuje MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc 9**

(dále jen "žadatel") podal dne 03.04.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba

na pozemku parc. č. 417/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Buk, parc. č. 338/1 (zahrada), parc. č. 812/2 (ostatní plocha), parc. č. 1014/1 (ostatní plocha), parc. č. 1014/6 (ostatní plocha), parc. č. 1018 (ostatní plocha), parc. č. 1020/1 (ostatní plocha), parc. č. 1020/2 (ostatní plocha), parc. č. 1074 (ostatní plocha), parc. č. 1082/2 (ostatní plocha), parc. č. 1084/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1103/1 (ostatní plocha), parc. č. 1103/2 (ostatní plocha), parc. č. 1103/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1106 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1145/35 (ostatní plocha), parc. č. 1354 (ostatní plocha), parc. č. 1355 (ostatní plocha), parc. č. 1356 (trvalý travní porost), parc. č. 1401 (ostatní plocha), parc. č. 1498 (ostatní plocha), parc. č. 1510 (ostatní plocha), parc. č. 1539 (orná půda), parc. č. 1540 (orná půda), parc. č. 1621 (ostatní plocha), parc. č. 1625 (zahrada), parc. č. 1626 (ostatní plocha), parc. č. 1633 (orná půda), parc. č. 1634 (orná půda) v katastrálním území Dluhonice, parc. č. 169/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Prosenice, parc. č. 3391/1 (vodní plocha), parc. č. 3396 (vodní plocha), parc. č. 5097 (ostatní plocha), parc. č. 6395/1 (orná půda), parc. č. 6410 (ostatní plocha), parc. č. 6411 (ostatní plocha), parc. č. 6412 (ostatní plocha), parc. č. 6414 (ostatní plocha), parc. č. 6415 (ostatní plocha), parc. č. 6416 (orná půda), parc. č. 6417/1 (orná půda), parc. č. 6419/2 (trvalý travní porost), parc. č. 6420/1 (orná půda), parc. č. 6420/2 (orná půda), parc. č. 6420/3 (orná půda), parc. č. 6427 (vodní plocha), parc. č. 6463/15 (orná půda), parc. č. 6463/16 (orná půda), parc. č. 6463/17 (orná půda), parc. č. 6463/24 (orná půda), parc. č. 6500/17 (ostatní plocha), parc. č. 6529/2 (zahrada), parc. č. 6530/1 (zahrada), parc. č. 6531/1 (ostatní plocha), parc. č. 6850/4 (vodní plocha), parc. č. 6851 (vodní plocha), parc. č. 6865/1 (ostatní plocha), parc. č. 6865/2 (ostatní plocha), parc. č. 6865/3 (ostatní plocha), parc. č. 6865/4 (ostatní plocha), parc. č. 6867 (ostatní plocha), parc. č. 6868/1 (ostatní plocha), parc. č. 6868/5 (ostatní plocha), parc. č. 6868/6 (ostatní plocha), parc. č. 6868/101

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6958 (ostatní plocha), parc. č. 6959 (ostatní plocha), parc. č. 7103/2 (vodní plocha), parc. č. 7103/5 (vodní plocha), parc. č. 7104/3 (vodní plocha), parc. č. 7104/8 (vodní plocha), parc. č. 7105/1 (trvalý travní porost), parc. č. 7105/3 (trvalý travní porost), parc. č. 7106/57 (ostatní plocha), parc. č. 7106/69 (ostatní plocha), parc. č. 7106/70 (ostatní plocha), parc. č. 7106/86 (ostatní plocha), parc. č. 7106/88 (ostatní plocha), parc. č. 7106/89 (ostatní plocha), parc. č. 7106/92 (ostatní plocha), parc. č. 7106/93 (ostatní plocha), parc. č. 7108/119 (ostatní plocha), parc. č. 7108/178 (ostatní plocha), parc. č. 7113 (ostatní plocha), parc. č. 7114/1 (ostatní plocha), parc. č. 7114/4 (ostatní plocha), parc. č. 7114/5 (ostatní plocha), parc. č. 7114/6 (ostatní plocha), parc. č. 7114/7 (ostatní plocha), parc. č. 7114/8 (ostatní plocha), parc. č. 7114/9 (ostatní plocha), parc. č. 7115 (ostatní plocha), parc. č. 7116/3 (ostatní plocha), parc. č. 7116/4 (ostatní plocha), parc. č. 7279/19 (ostatní plocha), parc. č. 7279/20 (ostatní plocha) v katastrálním území Přerov, parc. č. 502/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Předměstí, parc. č. 599/5 (zahrada), parc. č. 599/7 (zahrada), parc. č. 665/7 (orná půda), parc. č. 930/1 (ostatní plocha), parc. č. 930/4 (ostatní plocha), parc. č. 1000/1 (ostatní plocha), parc. č. 1042/2 (vodní plocha), parc. č. 1042/23 (vodní plocha) v katastrálním území Rokytnice u Přerova, parc. č. 152/10 (ostatní plocha), parc. č. 434/3 (ostatní plocha), parc. č. 444 (ostatní plocha) v katastrálním území Lýsky, parc. č. 127 (ostatní plocha) v katastrálním území Popovice u Přerova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dne 14.11.2017 Stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), s odkazem na § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti, zahájení územního řízení o umístění stavby. S odkazem na § 87 odst. 1 stavebního zákona mohli účastníci řízení své námítky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Stavební úřad současně oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a stanovisek, má shromážděné veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou s těmito podklady seznámit, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim do 3 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek a stanovisek.

V této lhůtě, dne 5.12.2017, podal žadatel změnu návrhu žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou mění původní podání – žadatel technicky pozměnil návrh stavebních objektů SO 11-19-04.1 t.ú. Přerov – Dluhonice lávka pro pěší v km 185,571 a SO 12-19-07.1 Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124. Rozsah dotčených pozemků a staveb na nichž se má záměr uskutečnit zůstává beze změn.

Stavba obsahuje:

Stavba "Rekonstrukce žst. Přerov 2" je liniovou dopravní stavbou. Účelem rekonstrukce je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění současných požadavků na železniční dopravu.

Součástí stavby je provedení rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, mimoúrovňového křížení silničním nadjezdem a pěšími lávkami, rekonstrukce železničních mostů a propustků, rekonstrukce elektrických zařízení a osvětlení v Dluhonicích, rekonstrukce železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a trakčního vedení.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- **Železniční zabezpečovací zařízení**
- PS Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
- PS 12-28-01 Výhybna Dluhonice, staniční zabezpečovací zařízení
- PS 12-28-01.1 Výhybna Dluhonice, definitivní staniční zabezpečovací zařízení
- PS 12-28-01.2 Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení
- PS Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
- PS 43-28-04 Žst. Přerov, úvazka TZZ
- PS 61-28-01 t.ú. Přerov - Prosenice, traťové zabezpečovací zařízení
- PS 61-28-01.1 t.ú. Přerov - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení
- PS 61-28-01.2 t.ú. Přerov - Prosenice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení

- PS 11-28-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, traťové zabezpečovací zařízení
- PS 11-28-01.1 t.ú. Přerov - Dluhonice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení
- PS 11-28-01.2 t.ú. Přerov - Dluhonice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení
- PS 19-28-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťové zabezpečovací zařízení
- PS 19-28-01.1 t.ú. Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení
- PS 19-28-01.2 t.ú. Dluhonice - Prosenice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení
- PS 62-28-01 Žst. Prosenice, úvazka TZZ
- **Železniční sdělovací zařízení**
- PS Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů
- PS 61-14-01 t.ú. Přerov - Prosenice, traťový kabel
- PS 61-14-03 t.ú. Přerov - Prosenice, optický kabel
- PS 61-14-04 t.ú. Přerov - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC
- PS 11-14-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel
- PS 11-14-03 t.ú. Přerov - Dluhonice, optický kabel
- PS 11-14-04 t.ú. Přerov - Dluhonice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC
- PS 12-14-01 Výhybna Dluhonice, místní kabelizace
- PS 19-14-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťový kabel
- PS 19-14-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, optický kabel
- PS 19-14-04 t.ú. Dluhonice - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC

STAVEBNÍ ČÁST

Inženýrské objekty

- **SO Železniční svršek a spodek**
- SO 61-16-01 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční spodek
- SO 61-17-01 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční svršek
- SO 11-16-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční spodek
- SO 11-17-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční svršek
- SO 12-16-01 Výhybna Dluhonice, železniční spodek
- SO 12-17-01 Výhybna Dluhonice, železniční svršek
- SO 19-16-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční spodek
- SO 19-17-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1 s, železniční svršek
- SO 19-16-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční spodek
- SO 19-17-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční svršek
- SO 10-17-01 Výstroj trati
- SO 10-17-01.1 Výstroj trati
- SO 10-17-01.2 Informační billboardy
- **SO Mosty, propustky, zdi**
- SO 61-19-02 t.ú. Přerov - Prosenice, silniční nadjezd v km 184,522 - zábrany proti dotyku
- SO 61-19-03 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 184,533
- SO 61-19-82 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní krakorec v km 184,915
- SO 61-19-83 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 185,587
- SO 61-19-05 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,657 = km 3,082 (1S) = km 3,083 (2S)
- SO 61-19-06 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 186,447 = km 3,874 (1S)
- SO 61-19-86 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 186,667
- SO 61-19-07.2 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 186,914 = km 4,339 (1S) - přeložka vodovodu
- SO 61-19-87 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 187,750
- SO 61-19-89 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,770
- SO 61-19-91 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,800
- SO 61-19-104 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,687 (podchod cyklostezky)
- SO 11-19-05 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční most v km 184,522 - zábrany proti dotyku
- SO 11-19-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční most v km 184,533
- SO 11-19-81 t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní krakorec v km 184,903
- SO 11-19-82 t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní krakorec v km 185,310 = 1,460
- SO 11-19-02 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční propustek v km 185,437 = km 1,336 (1S) = km 1,337 (2S)
- SO 11-19-03 t.ú. Přerov - Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338

- SO 11-19-04 t.ú. Přerov - Dluhonice, lávka pro pěší v km 185,571
- SO 11-19-04.1 t.ú. Přerov - Dluhonice, lávka pro pěší v km 185,571
- SO 11-19-04.2 t.ú. Přerov - Dluhonice, lávka pro pěší v km 185,571 - osvětlení lávky
- SO 12-19-01 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 185,743 = km 1,032 (1S) = km 1,033 (2S)
- SO 12-19-02 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,230
- SO 12-19-81 Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 186,420
- SO 12-19-03 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,450
- SO 12-19-04 Výhybna Dluhonice, silniční nadjezd v km 186,634
- SO 12-19-04.1 Výhybna Dluhonice, silniční nadjezd v km 186,634
- SO 12-19-04.2 Výhybna Dluhonice, silniční nadjezd v km 186,634 - osvětlení nadjezdu
- SO 12-19-84 Výhybna Dluhonice, návěstní krakorec v km 187,323
- SO 12-19-85 Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 187,398
- SO 12-19-05 Výhybna Dluhonice, železniční most v km 187,408
- SO 12-19-06 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 187,780
- SO 12-19-07 Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124
- SO 12-19-07.1 Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124
- SO 12-19-07.2 Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124 - osvětlení lávky
- SO 19-19-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční propustek v km 1,772 = km 1,773 (2S)
- SO 19-19-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční propustek v km 2,360 = km 2,361 (2S)
- SO 19-19-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 3,850 (2S)
- SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S)
- SO 19-19-05 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 5,429 (2S)
- **SO Pozemní komunikace**
- SO 11-18-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, nová komunikace k sil.nadjezdu v km 185,338 (vč.násypů)
- SO 12-18-02 Výhybna Dluhonice, úpravy komunikace k sil. nadjezdu v km 186,634
- SO 12-18-03 Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měnící
- SO Protihlukové objekty
- SO 12-34-01 Výhybna Dluhonice, PHS
- SO 19-34-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, PHS v km 2,946 - 4,747 vlevo
- SO 19-34-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, PHS v km 5,201 - 5,581 vpravo
- SO 61-34-01 t.ú. Přerov - Prosenice, PHS v km 185,373 -186,021 vpravo
- **SO Pozemní stavební objekty**
- SO 12-15-01 Výhybna Dluhonice, technologická budova
- SO 12-15-02 Výhybna Dluhonice, objekt trafostanice
- SO 12-15-03 Výhybna Dluhonice, kabelovod
- **Trakční a energetická zařízení**
- **SO Trakční vedení**
- SO 11-01-01 t.ú. Přerov-Dluhonice, úprava TV
- SO 12-01-01 Výhybna Dluhonice, úprava TV
- SO 61-01-01 t.ú. Přerov-Prosenice, úprava TV
- SO 19-01-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, úprava TV
- **SO Ohřev výměn (EOV)**
- SO 12-06-03 Výhybna Dluhonice, EOV
- SO Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
- SO 61-04-01 t.ú. Přerov - Prosenice, přeložky kabelu 6kV
- SO 61-06-01 t.ú. Přerov - Prosenice, osvětlení podjezdu v km 185,657 = km 3,082 (1S)
- SO 11-04-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, přeložky kabelu 6kV
- SO 12-04-01 Výhybna Dluhonice kabel 6kV
- SO 12-06-01 Výhybna Dluhonice, venkovní osvětlení vč. demontáže stáv.osvětlení
- SO 12-06-02 Výhybna Dluhonice, úprava rozvodů nn
- SO 12-06-04 Výhybna Dluhonice, DOÚO
- SO 12-06-05 Výhybna Dluhonice, přípojky nn pro provizorní staniční zabezpečovací zařízení
- SO 12-06-06 Výhybna Dluhonice, přeložky nn
- SO 12-12-01 Výhybna Dluhonice, přípojka VN 22kV SŽDC
- SO 10-04-01 Kabel 6kV (SpS Přerov - STS 6kV Dluhonice)
- **SO Vnější uzemnění**
- SO 12-06-07 Výhybna Dluhonice, uzemnění technologické budovy

- SO 12-06-08 Výhybna Dluhonice, uzemnění rozvodny nn ve VB
- SO Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních

Železniční zabezpečovací zařízení

PS Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) - PS 12-28-01, PS 12-28-01.1, PS 12-28-01.2

PS Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) - PS 43-28-04, PS 61-28-01, PS 61-28-01.1, PS 61-28-01.2, PS 11-28-01, PS 11-28-01.1, PS 11-28-01.2, PS 19-28-01, PS 19-28-01.1, PS 19-28-01.2, PS 62-28-01

Pro staniční zabezpečovací zařízení (SSZ) bude vybudováno SSZ 3. kategorie typu elektronické stavědlo dálkově ovládané s možností místního ovládání.

Jako traťová zabezpečovací zařízení (TZZ) budou použita TZZ 3.kategorie v provedení elektronický automatický blok.

Vjezdová světelná návěstidla od Prosenic, Přerova a všechna odjezdová návěstidla budou z důvodu zajištění viditelnosti umístěna na návěstních lávkách nebo krakorcích ostatní hlavní návěstidla budou stožárová. Jako provizorní zabezpečovací zařízení pro zajištění stavebních postupů výstavby bude použito z důvodu nutnosti uvolnění stávající stavědlové ústředny mobilní provizorní zabezpečovací zařízení ovládané z jednotného ovládacího pracoviště. Provizorní SZZ i dopravní kancelář budou umístěny v kontejnerech. Při přepínání zařízení budou zřízeny provizorní výhybkářská stanoviště.

Ve výhybně Dluhonice bude provedena úvazka na TZZ směr Brodek u Přerova, vybudovaného ve stavbě "Modernizace trati Přerov-Olomouc", vlastní TZZ zůstane zachováno. Ve směru do Přerova se navrhuje vybudovat TZZ 3. kategorie provedení elektronický, centralizovaný do ŽST Přerov a výhybny Dluhonice. Ve směru Prosenice je navrženo TZZ 3. kategorie provedení elektronický, centralizovaný do ŽST Prosenice a výhybny Dluhonice. Hranice umístění výstroje bude v km 5,173 koleje 1S, resp. v km 5,170 koleje 2S. Napájení TZZ bude provedeno ze zdrojů SZZ. Upravena bude poloha vjezdových návěstidel ŽST Prosenice na nové návěstní lávce. Traťový úsek Přerov - Prosenice bude vybaven TZZ 3. kategorie provedení elektronický, centralizovaný do ŽST Přerov a Prosenice. Hranice umístění výstroje bude v km 187,750. Napájení TZZ bude provedeno ze zdrojů SZZ.

Jako provizorní bude ve všech směrech použito stávající TZZ.

Železniční sdělovací zařízení

PS Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

- PS 61-14-01, PS 11-14-01, PS 19-14-01 -

V traťovém úseku Přerov - Prosenice je uvažováno s ochranou stávajícího traťového kabelu s provedením sond a s případným stranovým posunutím kabelu. V traťovém úseku Přerov - Dluhonice bude položen nový traťový kabel od km 184,599 do výhybny Dluhonice. K traťovému kabelu budou přiloženy v tomto úseku dvě trubky HDPE. V km 184,599 dojde k naspojování na stávající traťový kabel a propojení HDPE trubek na stávající. V traťovém úseku Dluhonice - Prosenice bude položen nový traťový kabel a dvě trubky HDPE od výhybny Dluhonice do km 185,033 s napojením na stávající kabel a trubky HDPE. Kabelová trasa je určena pro kabely sdělovací a zabezpečovací. S traťovým kabelem budou do výkopu uloženy dvě trubky pro optický kabel a druhá rezervní. Na traťovém kabelu budou provedeny spojky po 500m budou na kabelu ponechány rezervy cca 5m.

- PS 61-14-03, PS 11-14-03, PS 19-14-03 -

Nově bude zafouknut optický kabel do hlavní trubky v úseku Dluhonice - CDP Přerov s přepojením stávajícího optického kabelu a zrušením ZOK v tomto úseku. V traťovém úseku Dluhonice - Prosenice bude zafouknut nový optický kabel v celém úseku. Ukončení bude provedeno v Prosenicích ve stávající sdělovací místnosti. V Dluhonicích budou položeny do společného výkopu se zabezpečovacím zařízením dvě trubky k vjezdovému návěstidlu od Brodku do km 188,400 . Od výpravní budovy Dluhonice po km 188,400 bude stávající kabel nahrazen kabelem v trubce. V traťovém úseku Přerov - Prosenice budou optické kabely zachovány stávající. V tomto úseku je uvažováno se stranovými posunutími. Optické kabely budou určeny pro přenosy a kontroly sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. Vývody budou provedeny ve stanicích Přerov, Prosenice a Dluhonice. Ukončení optických kabelů bude provedeno ve sdělovacích místnostech v kabelových skříních na optických rozvaděčích. Spojky na optickém kabelu budou umístěny v podzemních kabelových komorách, kde budou ponechány i rezervy na optických kabelech.

- PS 12-14-01 -

Místní kabelizace na výhybně Dluhonice řeší kabelové připojení venkovních telefonních objektů u vjezdových návěstidel. Místní kabely budou položeny do hlavní kabelové trasy s kabely sdělovacími traťovými a zabezpečovacími. Ukončení místních kabelů bude provedeno ve stávající sdělovací místnosti ve výpravní budově. Je rovněž navržena pokládka HDPE trubek a místních optických mikrokabelů

vedoucí ze sdělovací místnosti technologické budovy k rozvaděčům ohřevu výhybek, k rozvaděčům osvětlovacích věží.

- PS 61-14-04, PS 11-14-04, PS 19-14-04 -

Podle rozsahu stavebních prací budou prováděny úpravy a přeložky stávajících dálkových kabelů. Podchody dálkových kabelů pod kolejemi a přechody po mostech budou provedeny nově. Úpravy kabelů DK a TKK budou v těchto km: Km 0,740 - ochrana a stranové posunutí, Km 1,127 - 1,2 stranové posunutí, Km 1,425 odsun trasy - nový nadjezd, km 1,925 podchod pod kolejemi, Km 2,413 podchod pod kolejemi, Km 2,706 výpich k oddílovým návěstidlům, Km 3,011 výpich k oddílovým návěstidlům, Km 4,128 výpich k oddílovým návěstidlům, Km 184,681 podchod pod kolejemi, Km 185,022 podchod pod kolejemi, Km 186,634 ochrana kabelů - komunikace k novému nadjezdu

STAVEBNÍ ČÁST

Inženýrské objekty

SO Železniční svršek a spodek

- SO 61-16-01, SO 11-16-01, SO 12-16-01, SO 19-16-01, SO 19-16-02 -

Železniční spodek - rekonstrukce železničního spodku se předpokládá v rozsahu rekonstrukce železničního svršku (vyjma úseků navázání na stávající stav, kde proběhne pouze směrová a výšková úprava koleje). Předmětem stavebního objektu železničního spodku je sanace pražcového podloží a návrh odvodnění železničního spodku. Železniční spodek je navržen jako nová konstrukce pražcového podloží typ 2 zahrnující jednu konstrukční vrstvu uložené na přehutněné zemní pláni nebo typ 6 s využitím konstrukční vrstvy uložené na zemní pláni zlepšené směsnými pojivy. V celé délce rekonstrukce žel. spodku je navrženo odvodnění zemní plně. Zemní pláň je navržena v jednostranném sklonu 5% směrem k odvodňovacímu zařízení (trativod, zpevněný příkop, příkopový žlab) či vyústění na svah náspu. Odvodnění bude provedeno systémem trativodů, svodných potrubí nebo zpevněným příkopem vyústěných v oblasti rekonstruovaných propustků (mostů) na terén nebo na svah tělesa dráhy. Trativody jsou navrženy z plastových perforovaných trub, jejich sklon činí 5‰, ve stísňených poměrech 3‰. Šachty na trativodní síti budou převážně plastové. Koncové šachty budou betonové. Svodná potrubí jsou navrženy z plastových trub.

- SO 61-17-01, SO 11-17-01, SO 12-17-01, SO 19-17-01, SO 19-17-02 -

Železniční svršek - Rozsah kolejových úprav obsahuje kromě rekonstrukce kolejí i směrovou a výškovou úpravu stávajících kolejí. Rekonstruovaný kolejový rošt bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Koleje budou svařeny do bezстыkové koleje. Nově vkládané výhybky budou tvaru 60 E2 na betonových pražcích, výhybky budou svařeny do bezстыkové koleje.

- SO 10-17-01, SO 10-17-01.1, SO 10-17-01.2 -

Stávající výstroj bude odstraněna. Navrženo je umístění následujících prvků výstroje trati: Rychlostníky - jako nepřenositelné návěstidlo, pro návěst traťové rychlosti od tohoto návěstidla pro všechny typy železničních vozidel. Předvěstníky - jako nepřenositelné návěstidlo, pro návěst před nejbližší následující rychlostník. Sklonovníky - pro podélný sklon kolejí větší než 5‰. Staničníky - tabulové staničníky v sudých hektometrech, železobetonové v lichých hektometrech. Z důvodu předpokládaného spolufinancování stavby z fondu Evropské unie, je navržena dočasná konstrukce 4 ks propagačního billboardu v km 185,673 traťovém úseku Přerov - Prosenice, v km 185,673 traťovém úseku Přerov - Prosenice, v km 185,653 traťovém úseku Přerov - Dluhonice, v km 186,672 traťovém úseku Přerov - Dluhonice. Konstrukčně se jedná o ocelovou konstrukci kotvenou v betonových patkách. Po ukončení stavby se předpokládá odstranění konstrukce.

SO Mosty, propustky, zdi

- SO 61-19-02, SO 11-19-05 -

Stávající protidotyková zábrana bude prodloužena a upravena tak, aby splňovala požadavky ČSN 375199. Tento stavební objekt bude realizován pouze v případě, že nebude realizována stavba Dluhonské mosty, na kterou byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, nahrazující stavební povolení.

- SO 61-19-83, SO 61-19-86, SO 61-19-87, SO 61-19-89, SO 61-19-97, SO 12-19-81, SO 12-19-85 -

Návěstní lávky jsou navrženy jako příhradový rám vetknutý do základových patek, zavětřovaný, opatřený zábradlím a ochranou proti dotyku. Lávky budou umístěny t.ú. Přerov - Prosenice v km 185,587; 186,667; 187,750; 188,770; 189,800 a výhybna Dluhonice v km 186,420; 187,398.

- SO 61-19-82, SO 11-19-81, SO 11-19-82, SO 12-19-84 -

Návěstní krakorce jsou navrženy jako plnostěnné konzoly vetknuté do základových patek, opatřené zábradlím a ochranou proti dotyku. Krakorce budou umístěny t.ú. Přerov - Prosenice v km 184,915; t.ú. Přerov - Dluhonice v km 184,903 a 185,310 výhybna Dluhonice v km 187,323.

- SO 61-19-03 -

Železniční most v t.ú. Přerov - Prosenice v km 184,533 bude demontován a nahrazen novým ze železobetonového monolitického polorámu založeném na podkladní desce. Rozpětí nosné konstrukce 5,50 m, délka přemostění 5,0 m, délka mostu 13,0 m, šířka 16,96 m, kolmá světlost 5,0 m, volná výška 2,309 m. Svahy pod mostem, na vtoku 3,15 m a výtoku 4,90 m budou opatřeny kamennou dlažbou do betonu.

- SO 61-19-05 -

Železniční most v t.ú. Přerov - Prosenice v km 185,657 bude rozšířen železobetonovými římsovými nosníky na jedné straně o 1,218 m a straně druhé 1,722 m. Jsou navrženy jako spojitý nosník o třech polích. Podpory nosníků jsou v ose pilířů stávajícího mostu uloženy na nových základech. Délky nosníků 24,0 a 26,0 m. Průjezdni profil a podchodná výška zůstanou zachovány.

- SO 61-19-06 -

Železniční most v t.ú. Přerov - Prosenice v km 186,447 bude demontován a nahrazen novým ze železobetonového monolitického rámu založeném na podkladní desce. Rozpětí nosné konstrukce 4,25 m, délka přemostění 3,8 m, délka mostu 7,8 m, šířka 16,6 m, kolmá světlost 3,8 m, volná výška 3,1 m. Kolmá křídla budou betonová tízná délky 4,76 m. Svahy budou opatřeny lomovým kamenem do betonu.

- SO 61-19-07.2 -

Železniční most t.ú. Přerov - Prosenice v km 186,914 bude zrušen. Vlivem jeho zrušení bude provedena přeložka vodovodu v délce 51,0 m, která bude provedena 1,5 m od osy stávajícího vodovodu. Součástí jsou i nové armaturní šachty o rozměrech 1,8 x 1,8 m, hloubky 2,5 m umístěné před a za budoucí patou svahu.

- SO 61-19-104 -

Železniční most t.ú. Přerov - Prosenice v km 185,687 bude proveden nově ze železobetonového monolitického rámu uloženém v železobetonové vaně na podkladní desce. Rozpětí nosné konstrukce 3,35 m, délka mostu 4,2 m, šířka 30,76 m, kolmá světlost 3,05 m, volná výška 2,80 m. Kolmá křídla budou rovněž uložena v železobetonové vaně délky 5,00 m a 4,10 m.

- SO 11-19-01 -

Železniční most v t.ú. Přerov - Dluhonice v km 184,533 bude demontován a nahrazen novým ze železobetonové polorámové konstrukce založené na hlubinných základech. Rozpětí nosné konstrukce 5,64 - 5,82 m, délka přemostění 5,2 m, délka mostu 13,0 m, šířka 11,00 m, kolmá světlost 5,04 m, volná výška 1,78 m. Svahy před a za mostem v délce 2,0 m budou opatřeny lomovým kamenem do betonu.

- SO 12-19-05 -

Železniční most výhybna Dluhonice v km 187,408 bude demontován a nahrazen novým železobetonovým propustkem DN1200 uloženým na železobetonové základové desce ukončen šikmou troubou. Šířka propustku 35,80 m. Svahy před a za propustkem budou v délce 4,05 - 4,165 m opatřeny lomovým kamenem do betonu.

- SO 19-19-03 -

Železniční most v t.ú. Dluhonice - Prosenice v km 3,850 (2S) bude provedena pouze nadbetonávka říms cca v tl.200 mm. Svahy budou opatřeny lomovým kamenem do betonu.

- SO 19-19-04 -

Železniční most v t.ú. Dluhonice - Prosenice v km 4,863 (2S) bude zrušen a nahrazen novým s nosnou konstrukcí z ocelového příhradového nosníku o rozpětí 58,0 m, výška příhrady 5,7 m, šířka mostu 7,60 m. Pro uložení bude proveden nový práh, stávající křídla budou navýšena o 0,6 m.

- SO 19-19-05 -

Železniční most v t.ú. Dluhonice - Prosenice v km 5,429 (2S) bude demontován a nahrazen novým z železobetonové polorámové konstrukce založené na plošných základech. Rozpětí nosné konstrukce 14,2 m, délka přemostění 13,4 m, délka mostu 37,8 m, šířka 6,6 m, kolmá světlost 13,4 m, volná výška 4,84 m. terén okolo podpěr bude v páse šíře 1,0 m odlážděn lomovým kamenem do betonu.

- SO 11-19-02 -

Železniční propustek v t.ú. Přerov - Dluhonice v km 185,437 = km 1,336 (1S) = km 1,337 (2S) bude demontován a nahrazen novým propustkem ze železobetonového monolitického rámu uloženém na podkladním betonu. Rozpětí nosné konstrukce 2,3 m, délka propustku 2,6 m, šířka 26,07 m, kolmá světlost 2,0 m, volná výška 1,1 m. Na vtoku a výtoku bude ukončen odlážděním z lomového kamene do betonu.

- SO 12-19-01 -

Železniční propustek výhybna Dluhonice v km 185,743 = km 1,032 (1S) = km 1,033 (2S) bude demontován a nahrazen novým propustkem ze železobetonového monolitického rámu uloženém na železobetonové základové desce. Rozpětí nosné konstrukce 1,8 m, délka propustku 2,5 m, šířka 25,58 m,

kolmá světlost 1,6 m, volná výška 1,5 m. Na vtoku bude ukončen římsou, na výtoku bude kolmé ukončení s osazením hradítka. Na vtoku a výtoku bude ukončen odlážděním z lomového kamene do betonu.

- SO 12-19-02 -

Železniční propustek Výhybna Dluhonice v km 186,230 bude demontován a nahrazen novým železobetonovým propustkem DN1200 uloženým na železobetonové základové desce. Rozpětí nosné konstrukce 1,41 m, délka propustku 1,9 m, šířka 35,8 m, kolmá světlost 1,2 m, volná výška 1,2 m. Na vtoku bude opatřen šikmým čelem, na výtoku bude kolmé ukončení pro případné osazení zpětné klapky. Na vtoku a výtoku bude ukončen odlážděním z lomového kamene do betonu.

- SO 12-19-03 -

Železniční propustek výhybna Dluhonice v km 186,450 demontován a nahrazen novým železobetonovým propustkem DN1200 uloženým na železobetonové základové desce. Rozpětí nosné konstrukce 1,41 m, délka propustku 1,2 m, šířka 37,2 m, kolmá světlost 1,2 m, volná výška 1,2 m. Na vtoku i výtoku bude kolmé ukončení a provedeno odlážděním z lomového kamene do betonu.

- SO 12-19-06 -

Železniční propustek výhybna Dluhonice v km 187,780 bude demontován a nahrazen novým propustkem ze železobetonového monolitického rámu uloženým na železobetonové základové desce. Rozpětí nosné konstrukce 2,2 m, délka propustku 8,0 m, šířka 17,32 m, kolmá světlost 2,0 m, volná výška 1,25 m. Na vtoku i výtoku bude kolmé ukončení. Na vtoku a výtoku bude ukončen odlážděním z lomového kamene do betonu.

- SO 19-19-01 -

Železniční propustek t.ú. Dluhonice - Prosenice v km 1,772 = km 1,773 (2S) bude demontován a nahrazen novým železobetonovým propustkem DN1000 uloženým na železobetonové základové desce. Rozpětí nosné konstrukce 1,19 m, šířka 16,2 m, kolmá světlost 1,0 m, volná výška 1,0 m. Na vtoku i výtoku bude opatřen šikmým čelem, Na vtoku a výtoku bude ukončen odlážděním z lomového kamene do betonu.

- SO 19-19-02 -

Železniční propustek t.ú. Dluhonice - Prosenice v km 2,360 = km 2,361 (2S) bude demontován a nahrazen novým železobetonovým propustkem DN1000 uloženým na železobetonové základové desce. Rozpětí nosné konstrukce 1,19 m, šířka 16,2 m, kolmá světlost 1,0 m, volná výška 1,0 m. Na vtoku i výtoku bude opatřen šikmým čelem, Na vtoku a výtoku bude ukončen odlážděním z lomového kamene do betonu.

- SO 11-19-03 -

Silniční nadjezd v t.ú. Přerov - Dluhonice v km 185,338 - Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická předpjatá spojitá trámová konstrukce o třech polích 17,5 + 25,0 + 17,5 m. Založení mostních podpěr bude hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Délka přemostění 58,4 m, délka mostu 75,44 m, kolmá světlost 16,1 m, 23,8 m, 16,31 m, Volná výška pod mostem 8,5 m, 7,0 m, 9,3 m, šířka mostu 10,1 m, dva jízdní pruhy 3,0 m.

- SO 11-19-04, SO 11-19-04.1, SO 11-19-04.2 -

Lávka pro pěší v t.ú. Přerov - Dluhonice v km 185,571 je navržena jako spojitý ocelový nosník s betonovou deskou. Základové konstrukce budou provedeny jako plošně uložené dvouvrstvé betonové patky. Z jižní strany bude k lávce přivedena točitá rampa o vnitřním poloměru 6,0 m. Ze severní strany rampa o sklonu 1:12. Šířka lávky 2,25 m, rozpětí nosné konstrukce nad kolejemi 24,0 m. Lávka bude osvětlena LED svítidly v zábradlí a ze spodu tělesa lávky, napojení bude provedeno na síť veřejného osvětlení u konce areálu Prechezy, a.s. Přerov

- SO 12-19-04, SO 12-19-04.1, SO 12-19-04.2 -

Silniční nadjezd Výhybna Dluhonice v km 186,634 původní most bude zrušena nahrazen novým. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva hlavní příhradové nosníky s dolní mostovkou nesenou příčníky. Založení mostních opěr bude na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Délka přemostění 39,0 m, délka mostu 53,7 m, kolmá světlost 39,0 m, Volná výška pod mostem 7,51 m, šířka mostu 6,45 m, jeden jízdní pruhy 4,0 m, levostranný chodník 1,5 m. Nadjezd bude osvětlen osazením 3 stožárů výšky 7,0 m, napojení bude provedeno na síť veřejného osvětlení na rozcestí před silničním nadjezdem.

- SO 12-19-07, SO 12-19-07.1, SO 12-19-07.2 -

Lávka pro pěší Výhybna Dluhonice v km 186,124 je navržena jako ocelový nosník s betonovou deskou. Základové konstrukce budou provedeny jako plošně uložené dvouvrstvé betonové patky. Z jižní strany bude k lávce přivedena točitá rampa o vnitřním poloměru 6,0 m. Ze severní strany rampa o sklonu 1:12. Šířka lávky 2,75 m, rozpětí nosné konstrukce nad kolejemi 26,0 m. Lávka bude osvětlena LED svítidly

v zábradlí a ze spodu tělesa lávky, napojení bude provedeno na síť veřejného osvětlení v ul. Rozvodny v Přerově - Dluhonicích za lávkou směrem k bytovým domům.

SO Pozemní komunikace

- SO 11-18-01 -

Komunikace k silničnímu nadjezdu (vč.násypů) v t.ú. Přerov - Dluhonice v km 185,338 bude propojovat silnici III/01857 na severní straně a místní komunikaci u areálu Prechezy a.s. přes nový silniční nadjezd na straně jižní. Šířka komunikace bude 7,5 m, nezpevněná krajnice 0,75 -1,5 m, délka trasy 503,1 m, povrch živičný.

- SO 12-18-02 -

Úprava komunikace k novému silničnímu nadjezdu Výhybna Dluhonice v km 186,634 spočívá v šířkové, směrové a výškové úpravě stávající komunikace z důvodu propojení nového silničního nadjezdu na stávající komunikace. Délka trasy 398 m, povrch živičný. Za novým příjezdem k výpravní budově bude umístěn přístupový chodník z betonové zámkové dlažby.

- SO 12-18-03 -

Přístupová komunikace k měnirně Výhybna Dluhonice bude provedena z důvodu zrušení přejezdů. Nová místní komunikace kategorie S 6,5/50 se napojí na novou komunikaci od silničního nadjezdu SO 11-19-03 v km 371,18 a povede jižně od železniční trati a na levé straně je v km 0,098 navržen nový příjezd do areálu Prechezy a.s. Před souběžným vedením komunikace s železniční tratí se mění kategorie komunikace na S 4,0/30 s výhybnou. V místě zrušeného přejezdu je nová komunikace, opět kategorie S 6,5/50, napojena na ul. U Rozvodny a na příjezd k měnirně ČEZ. Trasa komunikace kříží v km 0,335 vodní tok, v místě křížení bude osazen propustek. Délka trasy 1525 m, povrch živičný. V místě nového napojení areálu Prechezy a.s., bude proveden nový chodník s živičným povrchem propojující novou lávku pro pěší a stávající místní komunikaci.

SO Protihlukové objekty

- SO 12-34-01 -

Protihluková stěna Výhybna Dluhonice vpravo trati začíná v km 185, 500 a končí v km 186, 434. Výška je 3,5 m. Stěna bude tvořena ocelovými sloupky se soklovými a stěnovými betonovými panely kotvenými do železobetonových pilot s únikovými východy. Rozvinutá délka stěny 961 m.

- SO 19-34-01 -

Protihluková stěna v t.ú. Dluhonice - Prosenice vlevo trati začíná v km 2,946 a končí v km 4,747. Výška je proměnlivá od 3,5 - 2,0 m. Stěna bude tvořena ocelovými sloupky se soklovými a stěnovými betonovými panely kotvenými do železobetonových pilot. Na mostě bude stěna prosklená s hliníkovým soklem kotvená do železobetonové konstrukce mostu. Stěna bude opatřena únikovými východy. Rozvinutá délka stěny 1865 m.

- SO 19-34-02 -

Protihluková stěna v t.ú. Dluhonice - Prosenice vpravo trati začíná v km 5,201 a končí v km 5,581. Výška je 3,5 m. Stěna bude tvořena ocelovými sloupky se soklovými a stěnovými betonovými panely kotvenými do železobetonových pilot. Na mostě bude stěna prosklená s hliníkovým soklem kotvená do železobetonové konstrukce mostu. Stěna bude opatřena únikovým východem. Rozvinutá délka stěny 390 m.

- SO 61-34-01 -

Protihluková stěna v t.ú. Přerov - Prosenice vpravo trati začíná v km 185,373 a končí v km 186,021. Výška je 3,5 m. Stěna bude tvořena ocelovými sloupky se soklovými a stěnovými betonovými panely kotvenými do železobetonových pilot. Na mostě bude stěna prosklená s hliníkovým soklem kotvená do železobetonové konstrukce mostu. Stěna bude opatřena únikovým východem. Rozvinutá délka stěny 673 m.

SO Pozemní stavební objekty

- SO 12-15-01 -

Výhybna Dluhonice, technologická budova - na místě původní provozní budovy bude umístěna nová nepodsklepená technologická budova o jednom nadzemním podlaží zastřešená pultovou střechou o půdorysných rozměrech 36,45 x 13,35 m, výšky 5,85 m. Napojení objektu bude na stávající přípojky elektrické energie, a vodovodu, kanalizace bude svedena do nové žumpy. Vytápění bude elektrickými přímotopy. Dešťové vody budou řešeny zásakem. Konstrukčně bude provedena z keramických bloků na železobetonových základových pasech ukončených železobetonovou podkladní deskou. Střešní konstrukce bude provedena ze sbíjených dřevěných vazníků s plechovou krytinou. V objektu se bude nacházet stavědlová ústředna s napájecími zdroji, sdělovací místnost, sklad s dílnou SSZT, dopravní kancelář, sociální zázemí, šatna a úklidová místnost.

- SO 12-15-02 -

Výhybna Dluhonice, objekt trafostanice - na místě původní trafostanice bude umístěna nova nepodsklepená o jednom nadzemním podlaží zastřešená sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 13,5 x 9,4 m, výšky 5,54 m. Konstruktivně bude proveden složením prefabrikovaných železobetonových buněk, zastřešených dřevěným krovem s plechovou krytinou. Pro možný vstup kabelů bude objekt částečně zapuštěn. Napojení bude na elektrickou energii, vytápění elektrickými přímotopy. Dešťové vody budou svedeny do přilehlého odvodňovacího příkopu. Objekt bude větrán nuceně. V objektu se bude nacházet rozvodna NN, kompenzace NN filtrace, místnost sdělovacího zařízení, sklad, trafostanice, tlumivka, trafo T1, trafo T2.

- SO 12-15-03 -

Zabezpečovací, silnoproudé a sdělovací kabely budou ve výhybně v Dluhonicích uloženy v kabelovodech, které budou tvořeny plastovými multikanály a kabelovými komorami.

Trakční a energetická zařízení

SO Trakční vedení

- SO 11-01-01, SO 12-01-01, SO 61-01-01, SO 19-01-01 -

Nové trakční vedení bude použita konstrukční typová sestava ozn. "J - 3 kV". Trakční podpěry budou individuální nebo nosné brány osazené do 5,0 m od osy krajní koleje a budou kotveny do monolitického betonu. Maximální rozpětí mezi trakčními stožáry bude 65,0 m. Montážní výška trolejového drátu bude 5,5 m nad temenem kolejnice.

SO Ohřev výměn (EOV)

- SO 12-06-03 -

Ve výhybně Dluhonice je navržen elektrický ohřev výměn všech 30 ks výhybek. Napojení bude provedeno z nové rozvodny NN v nové trafostanici. Podél kolejíště bude rozmístěno 5 rozvaděčů, na které budou napojeny topné tyče ohřívavých soustav jednotlivých výhybek.

SO Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

- SO 61-04-01, SO 11-04-01, SO 12-04-01 -

Jedná se o přeložení, ve výhybně Dluhonice o položení nového napojeného z nové trafostanice NN, kabelu 6 kV. Kabel bude uložen do chráničky mimo dosah stavebních prací.

- SO 61-06-01 -

V t.ú. Přerov - Prosenice v km 185,657 = km 3,082 (1S) bude provedeno nové napojení stávajícího osvětlení podjezdu přes novou pojistkovou skříň.

- SO 12-06-01 -

Venkovní osvětlení výhybna Dluhonice bude nahrazeno novým osvětlením pomocí 24 ks osvětlovacích věží se 46 ks svítidel s napojením z nového rozvaděče napájeného z nové trafostanice.

- SO 12-06-02 -

Pro napájení technologie zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení výhybny Dluhonice budou provedeny nové přívody kabelu NN. Kabely budou uloženy do hlavní kabelové trasy v betonových žlábech a do multikanálu.

- SO 12-06-04 -

Dálkové ovládání úsekových odpojovačů s motorickým pohonem bude situované ve výhybně Dluhonice. Pohony odpojovačů budou umístěny u trakčních stožárů a budou napojeny kabely, které budou uloženy do společných tras a v samostatných trasách k trakčním stožárům.

- SO 12-06-05, SO 12-06-06 -

Pro napojení provizorních dopravních kanceláří a pro zachování napájení elektro zařízení ve stanici Dluhonice po dobu výstavby budou provedeny potřebné přípojky a přeložky NN.

- SO 12-12-01 -

Přípojka VN 22kV bude provedena kabelosvody ze stožáru umístěného severně od nové trafostanice do rozvodny nového technologického objektu, kde jsou ukončeny ve vstupních polích rozvaděčů samostatně pro stanici a pro elektrický ohřev výměn.

- SO 10-04-01 -

Kabel 6kV bude položen v úseku od přístavbu spínací stanice Přerov v km 184,200 do staniční transformovny 6 kV ve výhybně Dluhonice. Kabel bude uložen ve společné kabelové kynetě se sdělovacím a zabezpečovacím vedením.

SO Vnější uzemnění

- SO 12-06-07, SO 12-06-08 -

U nových objektů výhybny Dluhonice bude vybudováno nové uzemnění, které bude provedeno zemnicími pásy a doplněny zemnicími tyčemi. Uzemnění bude uloženo v základech a v zemi v okolí objektů.

SO Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních

- SO 10-12-51, SO 10-12-52, SO 61-06-51, SO 61-12-51, SO 19-06-51, SO12-06-51, SO 12-12-51, SO 12-12-52 nejsou předmětem územního řízení. Tyto přeložky silnoproudých zařízení budou povoleny jako samostatné stavby. Realizaci bude provádět ČEZ Distribuce, a.s.
- SO 10-06-51 -

V t.ú. Přerov - Dluhonice v km 185,450 - 185,635 bude provedena přeložka kabelového vedení NN 0,4 kV naspojováním mimo kolejiště.

Součástí územního řízení dále nejsou stavební objekty, které mají charakter stavebních úprav nebo udržovacích prací, neboť podle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Dále předmětem umístění stavby nejsou odstraňované stavby, jejichž odstranění vyžaduje podle §128 stavebního zákona povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, dotčeným orgánům, účastníkům řízení změnu žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad upouští s odkazem § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.

Účastníci řízení své námítky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nebudou-li závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, stavební úřad bude mít za to, že k předmětné stavbě nemá připomínek.

Stavební úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne 16.4.2018 pro provedení úkonu stanovené v tomto oznámení o změně žádosti o vydání územního rozhodnutí, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin, po předchozí domluvě i v úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin, pátek 8:00 - 14:30 hodin) a vyjádřit se k nim do 3 dnů po 16.4.2018. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníci územního řízení:

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, Obec Buk, Buk 21, 751 21 Prosenice, Obec Prosenice, Na Návsí 10, 751 21 Prosenice, Obec Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice u Přerova, Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 69, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, itself, s.r.o, Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Vinohrady, Židenice, 628 00 Brno 28, Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 86, Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady, OPTILINE a.s., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-

Žižkov, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov 1, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, Jiří Hanzlík, Náves 2/47, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Miluše Hanzlíková, Náves 2/47, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Marta Krejčířiková, Náves 27/26, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Ing. Zdeněk Kroča, Zahradní 256, 751 21 Prosenice, Ing. Jana Kročová, Zahradní 256, 751 21 Prosenice, PRECHEZA a.s., Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 62 Přerov, Mgr. Karel Čermák, Dvorská 608/5, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Pavel Berka, U Hřiště 177/3, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, Ing. Rostislav Hlávka, Náves 15/17, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Emma Tschiasná, Vídeň Wiedenerhaupt Strasse 15, Rebeka Goldmannová, Rudolf Hahndel, Moravská zemědělská, akciová společnost, Grymovská 268, 751 21 Prosenice, Viktor Lehnfeld, Pod Skalkou 86/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4, Vlastimil Složil, tř. 17. listopadu 327/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Ivana Dimitrovová, Bartošova 755/17, 769 01 Holešov, Dalibor Krbílek, Líšná 77, 751 15 Domaželice u Přerova, Ševčíková Anna, Vimperská 434, Volyně, Karel Kyas, Ondříčkova 2525/36, Předmostí, 746 01 Opava 1, Marie Čepeláková, Přerov, Marie Blatáková, Kpt. Jaroše 265, 751 01 Tovačov I-Město, ANtonín Davídek, Domov důchodců, Pavlovice u Přerova, Antonín Davídek, Přerov V-Dluhonice 6, 750 02 Přerov 2, Růžena Davidková, Přerov V-Dluhonice 6, 750 02 Přerov 2, Marie Hanzlíková, adresa neznámá, Alois Hlávka, Bezručova 2185/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Jaroslav Horák, Náves 152/56, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Jaroslav Horák Přerov V-Dluhonice 6, 750 02 Přerov 2, Ladislav Horák, Náves 12/23, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Josef Ježík, U Zbrojnice 46/3, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Ing. Pavel Ježík, U Zbrojnice 46/3, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Leopold Kavka, Přerov V-Dluhonice 17, 750 02 Přerov 2, Pavlína Kavková, Přerov V-Dluhonice 17, 750 02 Přerov 2, Lenka Nováková, Mladé Buky 343, 542 23 Mladé Buky, Eustachie Pírková, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (zemřela dne 29.1.2018 – doručováno dědicům veřejnou vyhláškou), Josef Roháč, Tovačovská 1457/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, PhDr. Jitka Šafránková, Borošova 630/3, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415, Milan Tomeček, Náves 8/31, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Vlastimil Záboj, Doloplazy 3, 783 56 Doloplazy, Zamazalová Marie, Tyršova 282/47, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, Marie Moučková, adresa neznámá, Petr Pajdla, Náves 28/30, Přerov V-Dluhonice, 750 02 Přerov 2, Jiří Zoubek, Rokytnice 34, 751 04 Rokytnice u Přerova, Mgr. Helena Zoubková, Rokytnice 34, 751 04 Rokytnice u Přerova, Antonín Pospíšil, Rokytnice 237, 751 04 Rokytnice u Přerova, Josef Nevřela, Rokytnice 110, 751 04 Rokytnice u Přerova, Soňa Nevřelová, Rokytnice 110, 751 04 Rokytnice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 115/2, 115/3, 117, 122/2, 122/20, 122/21, 122/22, 368, 417/8, 417/9, 417/10 v katastrálním území Buk, parc. č. 197, 198, 199/1, 200/1, 202/1, 202/2, 203, 207, 212/1, 213, 216, 217, 219/1, 220/1, 238/1, 238/2, 239/1, 241, 246, 247, 253/2, 254/2, 254/3, 256, 257, 260/1, 260/2, 262, 265/2, 266/2, 271/2, 272, 277/2, 278/2, 283/3, 283/4, 283/5, 291/1, 292, 293/1, 294, 295/1, 295/2, 295/3, 297/12, 325/1, 326, 330/1, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/14, 337/1, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/12, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/6, 496/1, 497, 498, 501, 692/1, 692/8, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14, 693/1, 805/5, 805/11, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 812/1, 869, 1014/2, 1014/5, 1014/7, 1014/8, 1017, 1082/1, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1103/3, 1105, 1109/1, 1109/3, 1141, 1142, 1144, 1145/1, 1145/34, 1145/36, 1145/41, 1145/42, 1347, 1348, 1350, 1351, 1353, 1376, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1425, 1428, 1433, 1434, 1435, 1438, 1439, 1440, 1447, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1490, 1491, 1492, 1493, 1495, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1502, 1506, 1507, 1508, 1509, 1516, 1518, 1521, 1522, 1525, 1528, 1531, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1541, 1571, 1590, 1592, 1593, 1613, 1614, 1615, 1617, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1635, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648, 1651 v katastrálním území Dluhonice, parc. č. 123/2, 241, 280/1 v katastrálním území Luková u Přerova, parc. č. 147, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 148/10, 148/11, 148/12, 148/13, 148/14, 148/15, 148/16, 148/17, 148/18, 148/19, 148/20, 162/2, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 169/2, 169/3 v katastrálním území Prosenice, parc. č. 3361/1, 3361/133, 3361/164, 3376/1, 3376/2, 3383/1, 3383/2, 3383/3, 3383/82, 3383/90, 3390/7, 3391/2, 3394, 3401/1, 3440/5, 3523/1, 3523/2, 3523/3, 3524/2, 3524/10, 4114/1, 4114/2, 4122/1, 4124, 4125/2, 4126, 4135/2, 4135/4, 4140, 4943/2, 5088/2, 5096, 6370/1, 6370/2, 6370/3, 6377, 6378, 6381, 6395/3,

6395/4, 6395/5, 6395/6, 6395/7, 6395/8, 6395/9, 6395/10, 6395/11, 6395/12, 6395/13, 6395/14, 6395/15, 6395/16, 6395/17, 6395/18, 6395/19, 6395/20, 6395/21, 6395/22, 6395/23, 6395/24, 6395/25, 6395/26, 6417/2, 6419/1, 6426, 6438, 6441/1, 6441/2, 6441/3, 6441/4, 6441/5, 6441/6, 6441/7, 6441/8, 6441/9, 6441/10, 6441/11, 6450, 6451, 6452, 6453/1, 6454/1, 6455/1, 6455/2, 6455/3, 6456/1, 6456/2, 6456/9, 6457, 6463/1, 6463/11, 6463/12, 6463/13, 6463/14, 6463/18, 6463/19, 6463/22, 6463/23, 6475/1, 6475/2, 6475/3, 6475/4, 6476/1, 6476/2, 6476/3, 6476/4, 6476/5, 6476/6, 6476/10, 6476/11, 6478, 6479, 6491/2, 6500/4, 6500/7, 6500/16, 6524/1, 6526/1, 6528/1, 6528/4, 6529/1, 6530/2, 6530/3, 6531/2, 6532/1, 6532/8, 6533, 6534/1, 6535/1, 6536/1, 6537, 6538/1, 6539/2, 6541, 6542, 6543/1, 6544/1, 6545, 6546/1, 6546/2, 6547/1, 6547/2, 6547/3, 6547/4, 6547/5, 6547/6, 6547/7, 6547/8, 6547/9, 6547/10, 6547/11, 6547/12, 6547/13, 6547/14, 6547/15, 6547/16, 6547/17, 6547/18, 6547/19, 6547/20, 6547/21, 6547/22, 6547/23, 6547/24, 6547/25, 6552/2, 6566/1, 6568/11, 6569/1, 6569/2, 6570, 6586, 6588/1, 6590/45, 6590/47, 6590/49, 6590/54, 6590/55, 6590/56, 6590/57, 6597, 6598, 6599, 6600/3, 6656, 6667/1, 6668/1, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6681, 6682/3, 6683/1, 6683/2, 6683/5, 6683/9, 6683/11, 6685/3, 6685/8, 6691/1, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698/2, 6698/3, 6704/12, 6706/1, 6707/1, 6712/1, 6712/6, 6750/5, 6850/5, 6852/1, 6852/2, 6868/4, 6868/7, 6868/83, 6957, 6962, 7103/1, 7103/3, 7103/4, 7104/1, 7104/2, 7104/4, 7104/5, 7104/6, 7104/7, 7105/2, 7105/4, 7106/47, 7106/50, 7106/51, 7106/52, 7106/53, 7106/54, 7106/55, 7106/56, 7106/58, 7106/59, 7106/60, 7106/61, 7106/62, 7106/63, 7106/64, 7106/65, 7106/66, 7106/67, 7106/68, 7106/71, 7106/72, 7106/73, 7106/87, 7106/90, 7106/91, 7108/2, 7108/129, 7108/130, 7108/134, 7108/136, 7108/137, 7108/141, 7108/142, 7108/152, 7108/153, 7108/154, 7108/155, 7108/156, 7108/157, 7108/158, 7108/159, 7108/160, 7108/161, 7108/162, 7108/163, 7108/164, 7108/165, 7108/166, 7108/179, 7108/180, 7108/182, 7108/187, 7114/2, 7114/10, 7114/11, 7114/12, 7116/5, 7116/6, 7116/7, 7116/8, 7116/9, 7116/10, 7279/18, 7279/21, 7279/40, 7279/54, 7279/55 v katastrálním území Přerov, parc. č. 480, 481, 502/2, 502/4, 509/5, 509/6, 595 v katastrálním území Předmostí, st. p. 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 649, 671, 688, 716, 727, 728, parc. č. 267, 268/1, 297/2, 318/5, 586/6, 591/19, 591/24, 591/25, 599/1, 599/3, 599/4, 599/6, 599/8, 599/9, 599/10, 599/11, 599/12, 599/13, 599/14, 620/3, 636/2, 636/14, 636/16, 636/17, 637/1, 655/40, 655/41, 655/42, 655/43, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 665/3, 665/4, 665/6, 665/8, 665/9, 665/10, 665/14, 665/16, 665/18, 666/2, 666/3, 668/1, 668/7, 669/1, 669/2, 670/2, 670/5, 672, 676/3, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 676/10, 676/11, 676/12, 676/13, 682, 689/3, 705, 724/1, 930/2, 930/3, 936/1, 936/2, 936/3, 937/1, 938, 940, 941, 942, 943, 991/1, 997/1, 998/1, 999, 1000/2, 1001, 1002, 1007, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1017, 1018, 1019/2, 1042/12, 1042/13, 1042/21, 1042/22, 1125 v katastrálním území Rokytnice u Přerova, parc. č. 5/1, 5/2, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 152/1, 152/2, 152/5, 152/6, 152/7, 155/1, 156/1, 156/3, 158, 159, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 206, 207/2, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 208/1, 208/2, 208/3, 412/6, 412/13, 422, 425, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 431/4, 432, 433, 434/5, 445/1, 445/2 v katastrálním území Lýsky, parc. č. 22/4, 121/1, 121/2, 122/2, 122/6, 124/3, 125/1, 125/2, 125/3, 128/1, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 129/11, 186, 187, 192/1, 193 v katastrálním území Popovice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Přerov V-Dluhonice č.p. 139, č.p. 26, č.p. 25 a č.p. 75, Přerov I-Město č.p. 3349, č.p. 2942, č.p. 400, č.p. 509, č.p. 2812 a č.e. 324, Rokytnice č.p. 551, č.p. 427, č.p. 543, č.p. 529, č.p. 548, č.p. 528, č.p. 532, č.p. 537, č.p. 482, č.p. 520 a č.p. 521, Přerov IX-Lýsky č.p. 55 a č.p. 70

Poplatek:

Navrhovatel uhradí správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, celkem tedy 20000 Kč.

číslo účtu: 19-1884482379/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočky Přerov,
konstantní symbol: 0379
variabilní symbol: 1003004215

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a připomínky dotčené veřejnosti musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o které bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky následujícího odstavce, se nepřihlíží.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastníci jsou v řízení oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou v řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Radmila Pospíšilová
referentka oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dní.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Dále v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona bude toto oznámení vyvěšováno na úředních deskách obecních úřadů obcí Buk, Prosenice, Rokytnice, městys Brodek u Přerova.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje stavební úřad podle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení územního řízení o umístění předmětné stavby účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), doručuje stavební úřad oznámení zahájení řízení osobám, jejichž pobyt není znám a osobám, které nejsou známy, které jsou účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IDDS: kjee9md

zastoupení pro: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 783 51 Olomouc 15

Obec Buk, IDDS: fahbmiz

Obec Prosenice, IDDS: zvdbjaw

Obec Rokytnice, IDDS: 7tjb5kg

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov I-Město

Dotčené správní úřady

Drážní úřad, sekce stavební, obl. Olomouc, IDDS: 5mjaatd

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zříděl, IDDS: pv8aaxd

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3

Zasláno na vyvěšení:

Úřední deska Obecního úřadu Buk

Úřední deska Obecního úřadu Prosenice

Úřední deska Obecního úřadu Rokytnice

Úřední deska úřadu městyse Brodek u Přerova

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2